



2018-2019-1安全教育

预防流感、暴恐袭击

时事聚焦：



国家卫计委召开了新闻发布会部署**2019**流感防治工作，关于流感大家最关心的几个问题，卫计委给出了回应：国家卫计委医政医管局副局长焦雅辉表示：预计流感活动高峰还将持续一段时间。



流感成因：病毒感染

流感的症状：儿童流感常常突然起病，主要的症状为发热，最高体温可达**39~40度**，常伴有畏寒、寒战。孩子还会出现头痛、肌肉酸痛、乏力、食欲减退等表现。也可能会有咳嗽、咽痛、流涕、鼻塞这些感冒的症状，少部分可能会有消化道的表现，比如恶心、呕吐、腹泻等等，而且这个症状多于成人。



流感预防:



1.注意个人卫生习惯，勤洗手，特别是饭前便后、触摸眼睛、鼻或口腔后、外出回家后；尽量用洗手液或肥皂、流动水洗净；



1

湿手、取液
皂掌心对掌
心搓擦



2

手指交错掌
心对手背搓
擦



3

手指交错掌
心对掌心搓
擦



4

两手互握互
搓指背



5

拇指在掌中
转动搓擦



6

指尖在掌心
中搓擦



流感预防:

2.保持环境清洁和通风，尽量减少到人员密集、空气污浊的场所；



3.应尽量避免接触呼吸道感染患者，不得不接触时需做好个人防护，如佩戴口罩。家里有人感染流感，建议尽可能隔离，减少接触。



流感预防:

4.根据气温变化增减衣物、平衡膳食、加强锻炼、保证睡眠，
增强体质和免疫力;





流感预防：

5.接种流感疫苗是最好的预防方法，除特殊情况（小于6个月、对鸡蛋过敏及其他不适合接种的疾病等），建议在流感季节来临前、在医务工作者指导下接种疫苗。





流感治疗:

注意降温、别捂着。体温 >38.5 度者可以口服退热药。对于体温低于 38.5 度儿童可以采用物理降温，如温水擦浴。如果持续高烧就要及时就医。





广州市增城区碧桂园学校
Zengcheng Country Garden School

博学雅正 

流感视频:



预防暴恐袭击




案件回顾：

2018年10月26日上午9时30分许，重庆市巴南区人刘某（女，39岁）在巴南区鱼洞巴县大道新世纪幼儿园门口持菜刀行凶，致做早操返回教室途中14名学生受伤。学校保安和工作人员奋力将刘制服。事件导致14名儿童受伤，其中7人轻伤、6人重伤、1人危重。



案件回顾:

2019年1月8日上午11点17分左右，北京西城区宣师一附小校内发生一男子伤害孩子事件。初步了解，共有20个孩子受伤，其中3人伤势较重。贾某因为不满劳务公司安排其他工作，遂持手锤在课间将多名学生打伤。





如何自救:

逃

遇到了暴恐分子，首先要
散开，逃离暴恐分子身边。





如何自救：

躲藏在不易被暴恐分子发现的隐蔽地方。

藏





如何自救：

告

在不会被暴恐分子发现的情况下，及时向警方报告。





如何自救：

挡

如果暴恐分子冲进室内，要第一时间站起来，举起坚硬固体挡在前面护着身体，如果身边没有可挡物体，可以用包护着头部。

暴恐分子都是穷凶极恶的，千万不要试图阻止他们。假如被追上，可以仰面倒地，双腿弯曲，不停地交替蹬踹，这样既能使暴恐分子难以下手行刺，又可以趁势踢掉其手中的凶器。

踹



如何自救：



其他安全注意事项:

- 1.遵守交通法规
- 2.安全用电用气
- 3.注重自我保护
- 4.安全文明上网
- 5.遵守公共秩序
- 6.饮食安全
- 7.出行安全
- 8.燃放烟花爆竹

**预祝全体师生度过一个平安快乐的假期！
祝大家“猪”事顺意！**